



ZGH62414XA Zanussi

Merk: Zanussi
Model: ZGH62414XA



349,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Installatie van de gaskookplaat van Zanussi is snel en eenvoudig met ons nieuw kliksysteem. Lijn deze eenvoudig uit met de ruimte op uw aanrecht en hij klikt op zijn plaats. Steunen of schroeven zijn overbodig. Past gewoon slim en naadloos.

Koken ziet er goed uit

De kookplaat van Zanussi is stijlvol en ingetogen, en ziet er net zo goed uit als hij presteert. Het strakke design is compact en compleet. De moderne afwerking is geschikt voor elke stijl van keukens. En bereid natuurlijk heerlijke gerechten.

Nooit meer zoeken naar een aansteker voor de gaskookplaat !

Het ontsteken van de kookplaat kan niet sneller of eenvoudiger dan met de automatische ontsteking. Draai gewoon aan de knop om het gas in één vlotte beweging te laten stromen en te ontsteken.

Kookplaatbediening, nog beter

We hebben de reactiesnelheid van de gaskookplaat verbeterd, zodat u het vlamvermogen snel en nauwkeurig kunt regelen. Daardoor kunt u de juiste temperatuur voor uw gerecht eenvoudig instellen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

Maak uzelf minder zorgen om kinderen in de keuken !

De bedieningsknoppen van deze kookplaat bevinden zich aan de zijkant, waar kleine vingertjes ze moeilijker kunnen bereiken. Veiliger voor de kinderen, minder stress voor u!

Daardoor kookt u automatisch veilig

Onze kookplaat is uitgerust met een slim veiligheidsapparaat dat waarneemt of de vlam aan is. Dus als de brander uitgaat, wordt het gas automatisch afgesloten en uw keuken veilig gehouden.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat Gas

Functies

Timerfunctie 

Gebruiksgemak

Aanduiding 

restwarmte

Akoestisch signaal 

Thermokoppel 

Veiligheid

Automatische 

ontsteking

Automatische 

Bediening

Type bediening Knoppen

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 8000 W

Afwerking rand RVS

Breedte 59.4 cm,mm

Nisbreedte (minimaal) 55 cm,mm

Nisdiepte (minimaal) 47 cm

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 4

Booster-functies 

Met zone koppeling 

Variabele kookzones 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

- uitschakeling

Kinderbeveiliging

Overkookbeveiliging
- 



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	8u30 tot 18u00	VRIJ	8u30 tot 18u00
DI	8u30 tot 18u00	ZAT	9u30 tot 18u00
WOE	8u30 tot 18u00	ZON	- GESLOTEN -
DO	8u30 tot 18u00		