



DPE4641M AEG

Merk: AEG
Model: DPE4641M



649,99€
649,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Discreet inbouwdesign

Deze discrete dampkap is alleen zichtbaar als ze in gebruik is, omdat ze in de units boven de kookplaat verborgen is. Ze kan makkelijk open getrokken worden om de afzuiging tijdens het koken te activeren, en terug op haar plaats geduwd worden na gebruik.

Duurzame verlichting

Geniet van de voordelen van LED-verlichting. Het heldere licht maakt het ideaal om werk bij te doen over het aanrecht, en daarbovenop is het duurzaam en energie-efficiënt.

Dampkapinstellingen, op verzoek

Innovatieve elektronische bedieningsknoppen maken het regelen van de dampkapfuncties nog handiger. Van het aanpassen van de afzuigsnelheid tot regelen van de verlichting, u heeft volledige controle over het kookproces.

Schone lucht. Sneller.

Deze geavanceerde dampkap zuivert met haar efficiënte en krachtige motor in een mum van tijd alle kooklucht uit

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

de keuken.

Moeiteloos geïntegreerde dampkap

Een innovatief ontwerp dat de dampkap met de kasten integreert. De dampkap is, indien ingeduwd, volledig verborgen, en op lijn met aangrenzend meubilair. Zorgt voor een gestroomlijnd uiterlijk en optimaliseert opbergruimte.

SPECIFICATIE

Afzuigcapaciteit

Afzuigkracht (hoogste stand)	600 m³/h
Afzuigkracht (laagste stand)	250 m³/h
Recirculatie	optional

Bediening

Afstandsbediening	
Communicatie tussen dampkap en kookplaat	
Koppeling met app	

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde	250 W
Breedte	60 cm,mm
Diepte	29,8 cm,mm
Hoogte	36,7 cm,mm
Kleur	Grijs

Algemeen

Aantal snelheden	3
Geluidsniveau (Maximum)	68 dB,dB(A)
Geluidsniveau (Minimum)	49 dB,dB(A)
Type dampkap	Telescopische dampkap

Energieverbruik

Energieklasse	C
Hydrodynamische efficiëntie	C
Jaarlijks elektrisch verbruik	87 kWh
Lichtefficiëntie	A
Vetfilter efficiëntie	D

Gebruiksgemak

Elektronische bediening	
Naloopstand	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

Materiaal Roestvrij staal (RVS)

Onderhoud & Reiniging

Indicatie reinigen
vetfilter 

Uitrusting

Aantal vetfilters 2
Motor inbegrepen 
Soort lampen LED
Type vetfilter Aluminium

Veiligheid

Automatische
uitschakeling 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00