



Pump System DD230P De'Longhi

Merk: De'Longhi
Model: DD230P



599,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Deze luchtontvochtiger verwijdt tot 30 liter overtollig vocht per dag.

Gepatenteerd pomp systeem

Dankzij het gepatenteerd ingebouwd pomp systeem kan het vocht tot 5 meter hoog worden afgevoerd.

Afvoer systeem

Verwijdt vocht zonder de nood om het reservoir te legen.

475 X eco-vriendelijker

Gekoeld R290 gas is tot 475 keer beter voor de ecologie dan traditionele gassen.

Elektronische bediening en lcd display

Breed LCD scherm met 24 uur timer om de luchtvochtigheid in de ruimte aan te passen en de ideale luchtvochtigheid in te stellen. Het display geeft alle paramaters zoals temperatuur en relatieve luchtvochtigheid weer. Via het bedieningspaneel stelt men alle functies in.

Zichtbaar waterniveau

Dankzij het kijkvenster op het reservoir is het niveau makkelijk op te volgen. Het waterreservoir (7L) kan makkelijk

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

uitgenomen worden aan de voorzijde van het apparaat. Als het reservoir vol is en het pompsysteem of de permanente afvoer is niet aangesloten stopt het apparaat met werken.

SPECIFICATIE

Aanbevolen ruimtes

Badkamer	☒
Bureau / Kantoor	☒
Garage	☒
Kelder	☒
Keuken	☒
Slaapkamer	☒
Wasplaats	☒
Woonkamer	☒

Bediening

Instelling luchtvochtigheid	☒
--------------------------------	-------------------------------------

Filtering

Voorzien van stoffilter	☒
-------------------------	-------------------------------------

Fysieke kenmerken

Breedte	61 cm,mm
Diepte	30,8 cm,mm
Hoogte	38 cm,mm
Kleur	Wit
Koelgas	R290

Algemeen

Aantal snelheden	2
Debiet /uur	30 m³
Debiet L/24u	30 Liter
Elektrisch	☒
Geluidsniveau (Maximum)	53 dB,dB(A)
Ingebouwde hygrostaat	☒
Inhoud waterreservoir	7 Liter,ml
Ionische technologie	☒
Luchtfilter	☒
Maximaal oppervlak	72 m²
Volume ruimte	180 m³

Connectiviteit

Wi-Fi	☒
-------	-------------------------------------

Functies

Timerfunctie	☒
--------------	-------------------------------------

Gebruiksgemak

Continu afvoer mogelijk	☒
Handgreep	☒
Met scherm	☒
Transportwieltjes	☒

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

Maximale werkingstemperatuur
Minimale werkingstemperatuur

32 °C
2 °C

Stroom

Vermogen

540 kW,kWh,W

Waterreservoir

Aanduiding waterniveau

Melding vol waterreservoir

✖

✖

Veiligheid

Vorstbeveiliging

✖

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	8u30 tot 18u00	VRIJ	8u30 tot 18u00
DI	8u30 tot 18u00	ZAT	9u30 tot 18u00
WOE	8u30 tot 18u00	ZON	- GESLOTEN -
DO	8u30 tot 18u00		