



SN578S36UE Siemens

Merk: Siemens
Model: SN578S36UE



1.289,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Integreerbaar - 60 cm / 81,5 - 87,5 cm - 8 progr., 6 sp. funct., 7,7 l, Zeolith, timer, 42 dB, varioFlexPro-korven, lade Pro, TFT, rackMatic - Inox

Vaatwas brilliantShine met Zeolite®-droogtechnologie voor schitterend glanzende glazen en varioSpeed Plus voor een verkorting van uw wastijd met 66%

- Tot 66 % sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeedPlus.
- emotionLight voor een optimale verlichting van de volledige binnenruimte van de vaatwasser.
- Met één druk op de knop reguleert het Auto programma de gehele wascyclus met een perfect resultaat als gevolg.
- Bacterievrij afwassen bij extra hoge temperaturen (70°C) voor de hoogste hygiëne-eisen met de hygienePlus-functie.
- aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.

Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

Zuinig drogen met een schitterende glans: 'Zeolith® drogen.

Zeoliet is een mineraal dat vocht absorbeert en omzet in energie. Het veelzijdige materiaal zorgt er zo voor dat uw vaat sneller en energiezuiniger droogt.

Veel vaat inruimen gaat gemakkelijk:

de korf heeft bovenaan speciale voorzieningen. Door die in te drukken, kunt u de bovenkorf gemakkelijk in drie stappen verstellen. Hierdoor gaat het inruimen en leeghalen eenvoudiger, vooral in het geval van grote pannen of schalen.

Speciaal voor delicaat afwassen: 'Het glas 40 °C-programma.

Fijn glaswerk vereist speciale zorg bij het afwassen. Siemens nieuwe 40 °C-programma is speciaal ontworpen om aan deze behoefte te voldoen. Het reinigt het glaswerk eerst bij lage temperaturen voorzichtig maar grondig. Daarna komt de droogfase die extra lang is voor voorzichtig drogen. De resultaten zijn indrukwekkend: glimmend glaswerk dat veel langer mooi blijft.

Een lichtshow voor uw vaat: emotionLight.

Door de twee LEDs boven de deuropening baden de binnenruimte van uw wasmachine en uw vaat in koel blauw of wit licht. Het licht gaat automatisch aan als de deur geopend wordt en dooft weer als de deur dichtgaat.

Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.

Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de machine.

Driemaal zo snel afwassen en drogen: varioSpeed Plus.

Als u op de varioSpeed Plus-knop drukt, wordt de afwastijd met 66% verkleind. De nieuwe verkorte tijd is meteen op het display te zien. Hierdoor is uw vaat altijd in de kortste tijd schitterend schoon en droog. * Dit is niet van toepassing op voorspoel- en snelwasprogramma's.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Aantal bestekken	13	Koppeling met app	
Type vaatwasser	Integreerbaar		
Energieverbruik		Fysieke kenmerken	
Droogresultaat	A	Aansluitwaarde	2400 W
Elektrisch verbruik per cyclus	0,73 kWh	Automatische deuropening	
Energieklasse	A+++	Breedte	59,8 cm,mm
Geluidsniveau	42 dB,dB(A),W	Diepte	57,3 cm,mm
Jaarlijks elektrisch verbruik	211 kWh	Hoogte	81,5 - 87,5 cm,mm
Jaarlijks waterverbruik	2156 Liter	Nisbreedte (minimaal)	60 cm,mm
Warmwateraansluiting		Nisdiepte (minimaal)	55 cm,mm
Waterverbruik per cyclus	7,7 Liter	Nishoogte (maximaal)	87,5 cm,mm
		Nishoogte (minimaal)	81,5 cm,mm
Garantie		Gebruiksgemak	
Motor garantie (Jaar)	10	Aanduiding resttijd	
		Aantal temperatuurstanden	6
		Bovenkorf in de hoogte verstelbaar	
		Eindsignaal programma	
		Type eindsignaal	Akoestisch
		Uitgestelde start	
Programma's		Uitrusting	
Aantal	8	Bestekschikking	Besteklade

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	8u30 tot 18u00	VRIJ	8u30 tot 18u00
DI	8u30 tot 18u00	ZAT	9u30 tot 18u00
WOE	8u30 tot 18u00	ZON	- GESLOTEN -
DO	8u30 tot 18u00		

afwasprogramma's

Veiligheid

Beveiliging tegen
waterschade



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 8u30 tot 18u00	VRIJ 8u30 tot 18u00
DI 8u30 tot 18u00	ZAT 9u30 tot 18u00
WOE 8u30 tot 18u00	ZON - GESLOTEN -
DO 8u30 tot 18u00	