



FryTastic ® 5371 Fritel

Merk: Fritel
Model: 138415



149,99€



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

138415 FryTastic 5371

De intelligentste onder de friteuses, elektronisch gestuurd en uiterst precies. Onmisbaar als het op details aankomt voor een hobbykok die zijn gasten wil verwennen met speciale gefrituurde gerechtjes, zoals tempura en andere culinaire gerechtjes. Ook deze friteuse is uitgerust met een dubbel verwarmingselement waardoor je tot 50% sneller kan frituren. De frietjes worden sneller dichtgeschroeid, zijn dus krokanter, minder vet en gezonder! Uniek en gepatenteerd, alleen bij FRITEL! Een leuk extraatje is de speciale vetsmeltstand voor vast frituurvet. Klassevolle afwerking met geborsteld inox behuizing en filterdeksel.

Fritel, met Smaak bedacht !

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal personen 5
Capaciteit friteuse 1500 g,kg

Bediening

Regelbare
temperatuur



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

Capaciteit friteuse (in liter)	4 Liter
Frituurtechniek	Olie
Functie friteuse	Intelligente friteuse
Garantie	10 mits online registratie Dagen,Jaar
Koude zone	☒

Fysieke kenmerken

Afwerking materiaal	Geborsteld
Antislipvoetjes	☒
Gewicht	3,9 g,kg
Kleur	Grijs
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)
Materiaal kuip	Roestvrij staal (RVS)
Soort deksel	Filterdeksel
Verwarmingselement	Dubbel verwarmingselement
Vorm	RECHTHOEKIG

Onderhoud & Reiniging

Click System	☒
Filterdeksel	☒
Stofkap of -deksel	☒
Vaatwasbestendige onderdelen	☒
Volledig demonteerbaar	☒

Veiligheid

Controlelampje Aan	☒
Cool Touch	☒
Handgrepen	
Oververhittingsbeveiliging	☒

Gebruiksgemak

Kijkvenster	☒
Koele wanden	☒
Type Thermostaat	Digitaal tussen 150°C - 190°C
Vetsmeltstand	☒
Voorzien van geurfilter	☒

Stroom

Vermogen	3200 kW,kWh,W
----------	---------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA

8u30 tot 18u00

VRIJ

8u30 tot 18u00

DI

8u30 tot 18u00

ZAT

9u30 tot 18u00

WOE

8u30 tot 18u00

ZON

- GESLOTEN -

DO

8u30 tot 18u00

Veiligheid

4-Voudige beveiliging
tegen oververhitting -
Automatische
uitschakeling na 2 uur
niet-gebruik

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 8u30 tot 18u00	VRIJ 8u30 tot 18u00
DI 8u30 tot 18u00	ZAT 9u30 tot 18u00
WOE 8u30 tot 18u00	ZON - GESLOTEN -
DO 8u30 tot 18u00	